

Capítulo 6 – Explorador


- [Acciones del Explorador](#)
- [Explorador de Repositorios](#)

Acciones del Explorador

Una vez seleccionado un documento dentro del Explorador pueden ejecutarse diferentes acciones.

Ver


Abre el documento seleccionado para consultar su contenido.



Descargar

Descarga directamente el archivo seleccionado al equipo del usuario.


La función de descarga puede utilizarse tanto para archivos XML como para otros documentos disponibles en los repositorios soportados por SDocE.



Eliminar

Permite eliminar un archivo del repositorio cuando el usuario dispone de los permisos requeridos.

Esta operación debe realizarse con precaución.



Buscar

Utilice el campo **Buscar archivo** para reducir la lista de documentos utilizando parte del nombre del archivo.

Explorador

Seleccione un directorio y un documento para ejecutar la acción requerida.



DIRECTORIO

DirectorioPdfEnviados



BUSCAR ARCHIVO



Buscar por nombre de archivo...

ARCHIVOS DEL REPOSITORIO

Doble clic para ejecutar

```
{DirectorioPdfEnviados}/04-00100590.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051339.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051344.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051340.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051342.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051338.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/04-00100588.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051336.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051337.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051341.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/04-00100589.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051345.pdf
{DirectorioPdfEnviados}/01-0010051343.pdf
```

Eliminar

Cerrar

Descargar

Ver


Explorador de Repositorios

El **Explorador** permite revisar los archivos almacenados en los diferentes repositorios utilizados por SDocE.

Para abrirlo seleccione:

Explorador

desde el menú principal.




La pantalla presenta dos controles principales:

Directorio

Permite seleccionar el repositorio que se desea consultar.

Buscar archivo


Permite localizar un documento dentro del directorio seleccionado.



Archivos del repositorio

En la sección central se presentan los documentos encontrados.

El nombre mostrado identifica tanto el directorio como el archivo correspondiente.



Ejemplo:

```
{DirectorioXmlNoAutorizadosSRI}/06-0020057418.XML
```

Los repositorios disponibles dependen de la configuración de SDocE.